

**eko
okna**

Naturo

KATALOG DŘEVA



שקט
השקט

OBSAH

DRUHY DŘEVA	str. 10
NATURO 68	str. 14
NATURO 76	str. 16
NATURO 88	str. 18
NATURO ALU 65	str. 20
NATURO ALU 75	str. 22
ESPERIA LIFE 80	str. 24
ESPERIA LIFE ALU 74	str. 25
ESPERIA LIFE 92	str. 26
ESPERIA LIFE ALU 86	str. 27
NATURO 68/76 HST	str. 28
PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 31
MODELOVÁ OKNA A DVEŘE	str. 42
DVEŘNÍ PANELY WOODLINE	str. 44
DVEŘNÍ PANELY EKOVIDRE	str. 52
DŘEVĚNÉ DVEŘE	str. 56
TECHNICKÉ ŘEZY	str. 67





NADČASOVÉ DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

Dřevěná okna jsou volbou pro ty, kteří ocení krásu a přírodní charakter dřeva. Uspokojí ty, kteří si rádi užívají světlé a prostorné interiéry. Dřevěná okna dodají každé místnosti charakter a zútulní ji. Přirozený vzhled dřeva lahodí oku a "zatepluje" interiér.

Okna jsou k dispozici v hloubkách rámu 65, 68, 74, 75, 76, 80, 86, 88 a 92 mm. Vyrábějí se ze čtyř druhů dřeva - borovice, smrku, meranti nebo dubu. Dřevěná okna jsou k dispozici také s hliníkovým překrytím, které poskytuje dodatečnou ochranu proti vnějším vlivům a neomezené možnosti designu.



INDIVIDUALISMUS

Individuální návrhy přizpůsobujeme požadavkům uživatelů i vzhledu a charakteru budovy. Naše znalosti a zkušenosti s výrobou dřevěných truhlářských výrobků nám umožňují vytvářet návrhy, které plně splňují očekávání našich zákazníků. Dřevěná okna a dveře mohou mít podle potřeby různé podoby. Nejneobvyklejší realizace vyžadují přesné výpočty odborníků, což by nemělo odrazovat od individuálních a kreativních realizací.



LAKY

Široká škála barev laků umožňuje vyrobit objednávku na míru a přizpůsobit dřevěná okna a dveře jakémukoli interiéru a stylu. Kromě estetické funkce však plní i mnoho dalších. Laky vytvářejí na povrchu dřeva odolnou vrstvu, která poskytuje maximální ochranu proti nepříznivým vnějším podmínkám.



DOPRAVA


Abychom zajistili včasné doručení objednávek, vytvořili jsme vlastní vozový park. Každý z nich je vybaven vysokozdvížným vozíkem, takže kromě přepravy nabízíme také vyložení objednávky na určeném místě. V reakci na Vaše potřeby je každé naše vozidlo vybaveno platebním terminálem, takže je možné platit kartou přímo u řidiče.



EKOLOGIE

Dřevo je cenná přírodní surovina, která je navíc zcela obnovitelná. Jeho použití ve výrobě snižuje emise CO₂. Při výrobě používáme dřevo s certifikátem FSC, což znamená, že suroviny pocházejí z ověřených a schválených zdrojů. Díky tomu je naše činnost sociálně odpovědná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě dřevěných oken a dveří se spotřebuje méně energie než při výrobě jiných surovin. Dřevo má pozitivní vliv na přírodu, protože během své životnosti snižuje množství CO₂ v atmosféře a tímto zpomaluje globální oteplování. Snižuje také náklady na energii, protože je přirozeným tepelným izolantem.

S ohledem na přírodní prostředí každý den zlepšujeme naše aktivity a podnikáme proekologické iniciativy. Jedním z nich je letošní kampaň na sázení stromů. Podporujeme tak biologickou rozmanitost, bojujeme proti suchu a zlepšujeme kvalitu ovzduší.



DRUHY DŘEVA*



BOROVICE

Nejoblíbenější jehličnatý druh používaný při výrobě dřevěných oken. Borovicové dřevo se vyznačuje příznivou cenou a vysokou dostupností. Je to vznikající izolační materiál s vysokou odolností vůči vnějším faktorům.




SMRK

Smrkové dřevo se snadno opracovává, proto má široké využití při výrobě oken a dveří. Je nejen trvanlivý, ale také odolný vůči kyselinám a zásadám. Dobře se barví, takže můžete dosáhnout krásných barev dřevěných výrobků z něho vyrobených.



MERANTI

Meranti je exotická dřevina, která se vyznačuje vysokou hustotou a odolností. Má vysokou odolnost proti vlhkosti, nízkou pravděpodobnost vzniku trhlin a velmi dobré tepelně a zvukově izolační parametry. Okna z meranti potěší každého, kdo hledá krásu exotiky v kombinaci s vysokou kvalitou a odolností.



DUB

Jedná se o nejtrvanlivější dřevo používané při výrobě okenních a dveřních truhlářských výrobků. Poskytuje nejlepší pevnostní parametry ze všech druhů vyskytujících se v Polsku. Díky své hustotě dosahuje dub mnohem lepší zvukové izolace.

* Všechny druhy dřeva jsou natřeny lazurami nebo krycími barvami

DRUHY DŘEVA

Dřevo je přírodní ušlechtilý materiál, který se získává ze stromů určených k plánované těžbě. Minimalizuje se tak negativní dopad na životní prostředí, protože na místě pokácených stromů dochází k výsadbě nových. Jedná se o zcela přírodní a ekologický, příjemný na dotek produkt. Vyznačuje se především výbornými akustickými a tepelně izolačními parametry a také vysokou odolností na vnější faktory.

Vysoká kvalita dřevěných oken a dveří je dána správně vybraným, vysušeným dřevem a jeho hustotou. Naše nabídka zahrnuje výrobky ze smrku, borovice, dubu a meranti.



NATURO 68

OKENNÍ SYSTÉM



68	24-32	3	4	2	1,36
stavební hloubka [mm]	zasklení s pakety [mm]	vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění	Uw pro Ug = 1,1 (hliníkový rámeček)



belgický profil A/B



hliníkový rámeček



Model dřevěného okna Naturo s nejmenší stavební hloubkou 68 mm. Díky použití nejnovějších technologií je tento výrobek vysoce energeticky účinný. Okno je k dispozici ve dvou verzích: standardní a ALU.

Možnost použití hliníkového překrytí Renoline. V okenním systému Naturo 68 bylo použito standardní dvojsklo 4/16AR/4TH s parametrem Ug = 1,1. Nejlepších tepelných parametrů bylo dosaženo díky použití tepelně izolačního rámečku a systému 2 těsnění.



PŘEKRYTÍ RENOLINE



MONOBLOCK 100/120/140/160



PODRÍZNUTÍ

NATURO 76

OKENNÍ SYSTÉM




76	28-41	3-4	4	2	1,06
stavební hloubka [mm]	zasklení s pakety [mm]	vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění	Uw pro Ug = 0,7 (hliníkový rámeček)



belgický profil A/B



hliníkový rámeček



Dřevěné okno Naturo se stavební hloubkou 76 mm je standardně vybaveno vysoce energeticky úspornými řešeními. Díky technologicky vyspělým tepelně izolačním paketům si můžete užívat styl dřevěného okna s nejlepšími tepelnými parametry.

Okna Naturo 76 jsou k dispozici ve dvou verzích: základní a ALU. Okna mohou být ve variantě s mřížkami, díky čemuž získávají jedinečný a elegantní charakter. Mřížky fungují dobře v oknech určených pro tradiční i moderní stavby.

NATURO 76



PŘEKRYTÍ GEMINI CLASSIC



MONOBLOCK 100/120/140/160



PODŘÍZNUTÍ

NATURO 88

OKENNÍ SYSTÉM



88

stavební
hloubka [mm]

48-51

zasklení
s pakety [mm]

3-4

vrstvy lepeného
dřeva

4

vrstvy laku

2

těsnění

1,36

U_w pro U_g = 1,1
(hliníkový rámeček)



hliníkový rámeček

Pro energeticky úspornou výstavbu se doporučují truhlářské výrobky vyrobené na bázi profilu Naturo 88. Energeticky úsporná okna snižují spotřebu energie na vytápění a zadržují teplo v budově. Jejich profily zaručují velmi dobrou izolaci při zachování optimální stavební hloubky. Energeticky úsporná okna Eko-Okna se vyznačují vynikajícími izolačními parametry.

Díky volitelným dekorům a dostupným variantám povrchové úpravy se okno založené na systému Naturo 88 hodí ke každé fasádě. Lze ho použít nejen k výrobě oken, ale i systémů PSK.

Těm, kteří chtějí zachovat eleganci a styl svých dřevěných oken, doporučujeme doplnit je o mřížky. Vaše okna tak získají jedinečný charakter.

NATURO 88

NATURO ALU 65

OKENNÍ SYSTÉM



65	26-32	3-4	4	3	0,99
stavební hloubka [mm]	zasklení s pakety [mm]	vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění	Uw pro Ug = 0,7 (hliníkový rámeček)



hliníkový rámeček

Dřevohliníková okna Naturo ALU 65 kombinují nejlepší vlastnosti těchto dvou materiálů. Přirozeně krásné, teplé dřevo a odolný proti povětrnostním vlivům hliník zaručují, že okna jsou investicí na mnoho let.

NATURO ALU 65

NATURO ALU 75

OKENNÍ SYSTÉM



75	32-50	3-4	4	3	0,89
stavební hloubka [mm]	zasklení s pakety [mm]	vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění	Uw pro Ug = 0,6 (hliníkový rámeček)



hliníkový rámeček

Okno Naturo ALU 75 je jedinečnou kombinací přírodního dřevěného interiéru a nezníčitelného hliníkového pláště. Využívá nejlepších vlastností obou materiálů a poskytuje nejen zajímavé architektonické řešení, ale také odolné a robustní řešení pro moderní výstavbu.

NATURO ALU 75

ESPERIA LIFE 80

OKENNÍ SYSTÉM



80

stavební
hloubka [mm]

24-48

zasklení
s pakety [mm]

3-4

vrstvy lepeného
dřeva

4

vrstvy laku

3

těsnění

0,86

Uw pro Ug = 0,5
(teplý rámeček)



teplý rámeček

ESPERIA LIFE 80


Okna Esperia Life spojují v sobě eleganci a funkčnost. Jedná se o teplá okna s tenkými profily, která do interiéru propouštějí až o 12 % více přirozeného světla. Jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

ESPERIA LIFE ALU 74

Moderní okenní systém s nejmenší stavební hloubkou z celé řady Esperia Life. Dřevohliníkový profil a možnost použití "silnějších" skel zajišťuje vysokou energetickou účinnost tohoto výrobku.

ESPERIA LIFE ALU 74

SYSTÉM S HLINÍKOVÝM PŘEKRYTÍM



74

stavební
hloubka [mm]

ESPERIA LIFE 92

OKENNÍ SYSTÉM



92	24-58	3-4	4	3	0,8
stavební hloubka [mm]	zasklení s pakety [mm]	vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění	Uw pro Ug = 0,5 (teplý rámeček)



teplý rámeček

ESPERIA LIFE 92

Esperia Life 92 je nejširší profil z celé série. Vhodné pro mnoho aplikací: jednokřídlá, dvoukřídlá a balkonová okna. Díky větší ploše zasklení a chybějící vnitřní zasklívací liště dosahují okna nejlepší tepelných a akustických parametrů.

ESPERIA LIFE ALU 86

Truhlářské výrobky na bázi tohoto systému se doporučují pro energeticky úsporné stavby díky svým vynikající tepelněizolačním hodnotám. Dřevohliníkový profil umožňuje kombinovat vizuální výhody hliníku s nejlepšími vlastnostmi přírodního dřeva.

ESPERIA LIFE ALU 86

SYSTÉM S HLINÍKOVÝM PŘEKRYTÍM



86
stavební hloubka [mm]

NATURO 68 HST

POSUVNÝ SYSTÉM



3,3

max. šířka křídla
[m]

1/2

pojezdové
kolejnice

3

výška konstrukce
[m]

164

stavební
hloubka [mm]

NATURO 76 HST

POSUVNÝ SYSTÉM



1/2

pojezdové
kolejnice

2,8

výška konstrukce
[m]

180

stavební
hloubka [mm]





PŘÍSLUŠENSTVÍ



NIZOZEMSKÝ PROFIL

Blockprofil 115 mm je určen pro nizozemský trh. Charakteristickým rysem těchto profilů je široký, velmi stabilní a pevný rám. Tyto konstrukce se vyznačují "ostrými" hranami a výrazně obrysovými prvky rámu a křídla.



BELGICKÝ PROFIL A

Díky svým specifickým vlastnostem a jedinečné estetice se používá především ve Francii, Belgii a Nizozemsku. V belgickém systému se místo hliníkových používají dřevěné okapnice.



BELGICKÝ PROFIL B

Pro svou specifičnost a jedinečné estetické vlastnosti se používá především ve Francii, Belgii a Nizozemsku. V belgickém systému se místo hliníkových okapnic používají dřevěné okapnice s okapovými lištami a na přání zákazníka - lišty RETRO.



SKLO

Výběr zasklívacího paketu je často omezen na volbu počtu skel, což je činí více či méně energeticky účinnými. Naše nabídka je však mnohem širší. Nabízíme energeticky úsporná, zvukotěsná, bezpečnostní, proti vloupání nebo protisluneční skla. Kromě toho máme širokou nabídku ozdobného skla v desítkách designů, ze kterých si můžete vybrat.

Prostor mezi skly výsledné sestavy je obvykle vyplněn 90% argonem. Nabízíme také zasklení plněné kryptonem, které umožňuje dosáhnout součinitele prostupu tepla až 0,3 W/m²K.

Možnost kombinace různých typů skel a menšího či většího počtu meziskelních prostorů umožňuje získat odpovídající parametry pro každý typ oken a dveří z naší nabídky.

Uvádíme přehled základních typů izolačních skel a popis jejich funkcí:



1-komorové pakety zasklení

Jednokomorové izolační sklo složené ze dvou skel. Jedná se o standard pro základní okenní a dveřní systémy.



2-komorové pakety zasklení

Dvoukomorové izolační sklo, které zvyšuje tepelný komfort v místnosti. Oddělení prostoru mezi skly pomocí dalšího skla výrazně snižuje průstup tepla.



Zvukotěsná

Izolační skla se speciální akustickou fólií zajišťují zvýšenou úroveň zvukové izolace.



Bezpečnostní

Laminované a/nebo tvrzené sklo umožňuje zvýšit bezpečnost. Jeho odolnost proti rozbití nebo roztržení je přizpůsobena požadavkům zákazníků.



Protisluneční

Prosklení, které snižuje tok světla a sluneční energie do místnosti. Se nabízí se selektivním, absorpčním nebo reflexním sklem.



DEKORATIVNÍ ZASKLENÍ

Izolační zasklení s dekorativním sklem jsou vynikající volbou pro okna, dveře i dělicí stěny. Dekorativní zasklení se dobře hodí do domácností, kanceláří, obchodů, hotelů a restaurací.

V závislosti na zvoleném designu mohou nejen zvýšit soukromí, ale také prosvětlit interiér a opticky ho zvětšit, což je další výhoda.

Kromě standardního skla s matným povlakem nabízíme také ornamentální sklo v níže uvedených vzorech:

 Alteutsch * bílý	 Chinchila * bílá	 Crepí bílý	 Delta matná bílá	 Delta * bílý	 Flutes matný bílý
 Kathedral bílý	 Master-Ligne	 Master-Carre	 Kura * bílá	 Niagara bílý	 Niagara matná bílá
 Silvit * bílý	 Master-Point	 Monumental M	 Waterdrop	 Částečně pískovaná	 Stadip 33.1 PVB Mat

MŘÍŽKY

Mřížky dodávají oknům elegantní a jedinečný charakter a v některých případech jsou nezbytným dekorativním prvkem připomínajícím starý architektonický styl.



Strukturální

Jsou umístěny v konstrukci křídla a rozdělují sklo na části. Jsou vždy dřevěné a v barvě okenního křídla.



Mezisklení

Hliníkové mřížky v zasklívacím paketu jsou již smontovány u dodavatele. Mají barvu meziskleního rámečku (velký výběr barev). Dostupné šířky rámečků jsou 8, 18, 26 a 45 mm.



Vídeňské mřížky

Tento typ mřížek je nalepen na sklo. Uvnitř je duplex, který může být v barvě teplého rámečku nebo stříbrné. Vídeňské mřížky jsou ve stejné barvě jako okenní křídlo.

Hliníkové krytky


U oken s překrytím Aluskin jsou mřížky z vnější strany hliníkové, zatímco na vnitřní straně jsou dřevěné v barvě křídla.

DISTANČNÍ RÁMEČKY SWISSPACER ULTIMATE

Kromě standardního hliníkového rámečku nabízíme také jeden z nejlepších teplých distančních rámečků na světě.

S distančním rámečkem Swisspacer Ultimate je součinitel Ψ pouze 0,03 W/m²K. Nižší hodnota tohoto součinitele nejenže snižuje možnost kondenzace vodní páry na okrajích skla, ale také umožňuje výrazné snížení součinitele prostupu tepla pro celé okno.

Rámečky jsou k dispozici v několika barvách RAL.



KOVÁNÍ

Celoobvodové kování v bezpečnostní třídě RC1 a RC2

Při výběru oken se vyplatí věnovat pozornost třídě ochrany proti vloupání.

RC1 a RC2 jsou třídy odolnosti proti vloupání, které byly definovány v evropské normě PN-EN 1627: 2012. Tato označení poskytují informace o tom, jak účinná je použitá technologie oken jako překážka pro zloděje. To se určuje podle velmi přísných kritérií.

Okna RC2 by měla být instalována tam, kde hrozí vloupání. Dobře poslouží ve vysokých i nízkých přízemích – místech, kam se zloděj dostane velmi snadno, stejně jako u balkonových a terasových dveří. Okna RC1 mají zase standardní zabezpečení.

PARAPETY DŘEVĚNÉ

Vzory parapetů, které odpovídají vzhledu okna.



DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K OKNŮM

- kliky s klíčem,
- kliky s tlačítkem
- rohové spoje
- difuzory,
- rozšiřující profily,
- úhelníky,
- maskovací lišty.

Kromě standardních okenních klik nabízíme také kliky s tlačítkem nebo klíčem, které okno uzamknou. Nabízíme vám také široký výběr tvarů a barev, abyste je mohli snadno sladit se vzhledem vybraného truhlářského dílu. Nabízíme také kliky s blokováním proti navrtání a splňující požadavky na odolnost proti vloupání ve třídě RC1-RC6.

KLIKA FKS 1006




KLIKA FAM NEPTUN



K dispozici je řada různých vzorů klik, další informace získáte u obchodního zástupce.

OKAPNICE



Hliníkový


Standardně instalován.



Dřevěný

Volitelně instalován.


HLAVIČKY



1G/Gt

1G


1G/G



1D/Gt

1D


1D/Gt/K



2G

2G/R


2G/2



2D


2D/R

2D/2




4G

3G/Gt



2S



4D

Máme hlavičky v různých provedeních, které odpovídají vybraným systémům. Katalog představuje základní modely; kompletní sortiment je k dispozici u obchodních zástupců.




MODELOVÁ OKNA A DVEŘE

Nabízíme truhlářské výrobky v zakřivených a šikmých tvarech, které jsou ideální pro stavby udržované v různých stylech. Investoři se stále častěji volí neobvyklé tvary.

Oblouková okna dodávají interiéru i fasádě jedinečný charakter. Často zdobí také klasická sídla, historické paláce a budovy. Šikmá okna jsou naopak možností pro moderní budovy, které svým tvarem odkazují na tradičnější stavby.

Spolehneme na nejmodernější technologie, které nám umožňují přizpůsobit se individuálním očekáváním zákazníků. Díky špičkovým materiálům a nejmodernějším technologiím je jediným omezením vaše představivost.



oblouk



trojúhelník



trapéz



kruh

(+) okno fix - trvale neotvíratelné



WoodLine

DVEŘNÍ PANELY WOODLINE

Kolekce dveří WoodLine byla vytvořena pro příznivce moderních a praktických řešení na bázi tradičních materiálů. Na výběr jsou o něco jednodušší, frézované provedení dveří nebo modely s prosklením. Díky kvalitním lakům jsou dveře odolné vůči vnějším podmínkám a snadno se udržují.



Panel není masivní dřevo, proto mohou vzniknout rozdíly v odstínech lakov.





WoodLine 1 WoodLine 2 WoodLine 5 WoodLine 6 WoodLine 7



WoodLine 16 WoodLine 18 WoodLine 19 WoodLine 20 WoodLine 21



WoodLine 10 WoodLine 12 WoodLine 13 WoodLine 14 WoodLine 15



WoodLine 22 WoodLine 23 WoodLine 24 WoodLine 25 WoodLine 26

Barvy podle palety barev TEKNOS a RAL.
Možnost použití matného nátěru, model WALA, numerické klávesnice, poštovní schránky, kukátka.

Panely bez překrytí INOX jako standard. Použití překrytí INOX po předchozí dohodě s technologickým oddělením..



WoodLine 28

WoodLine 29

WoodLine 34

WoodLine 36

WoodLine 37



WoodLine 46

WoodLine 49

WoodLine 50

WoodLine 51

WoodLine 52



WoodLine 40

WoodLine 41

WoodLine 42

WoodLine 43

WoodLine 45



WoodLine 54

WoodLine 72

WoodLine 73

WoodLine 74

WoodLine 75

Barvy podle palety barev TEKNOS a RAL.
Možnost použití matného nátěru, model WALA, numerické klávesnice, poštovní schránky, kukátka.

Panely bez překrytí INOX jako standard. Použití překrytí INOX po předchozí dohodě s technologickým oddělením..



WoodLine 76

WoodLine 77

WoodLine 78

WoodLine 79

WoodLine 82



WoodLine 91

WoodLine 92

WoodLine 94

WoodLine 95

WoodLine 99

WoodLine 100



WoodLine 86

WoodLine 87

WoodLine 88

WoodLine 89

WoodLine 90



WoodLine 101

WoodLine 106

WoodLine 109

WoodLine 110

WoodLine 111

WoodLine 112

Barvy podle palety barev TEKNOS a RAL.
Možnost použití matného nátěru, model WALA, numerické klávesnice, poštovní schránky, kukátka.

Panely bez překrytí INOX jako standard. Použití překrytí INOX po předchozí dohodě s technologickým oddělením..

DVEŘNÍ PANELE EKO VITRE


Není to jen styl a eleganc, ale také bezpečnost a energetická účinnost. Panely o tloušťce 36 mm jsou vyrobeny ze dvou tabulí skla VSG, z nichž jedna má pískované vzory. Prostor mezi sklem je vyplněn vzácným plynem. Panely jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují estetický vzhled a odolnost.

Velký počet vzorů v naší nabídce umožňuje obrovské možnosti designu. Dveřní výplně EkoVitře jsou nejen dekorativní, ale také chrání před hlukem a tepelnými ztrátami.





EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15

Standardní zasklení dveřních výplní je vyrobeno z matného skla.
Konstrukce vsázkového skla: VSG 44.4, pískování dle vzoru, meziskelní prostor 18 mm, VSG 44.2 Plh. XN.
Tloušťka panelu 36 mm, max. rozměr 2200x950 mm, min. rozměr 1700x700 mm.

DŘEVĚNÉ DVEŘE

Byly vytvořeny pro zákazníky, kteří si cení jednoduchost, eleganci a přirozenost. Jedinečný styl, neobvyklé formy dekorací, speciálně vybrané materiály a moderní technologie zaručují jejich použití po mnoho let.

Velkou výhodou dřevěných dveří je velmi dobrá tepelná izolace. V porovnání s jinými typy dveří, jako jsou hliníkové nebo plastové, mají dřevěné dveře lepší tepelně izolační vlastnosti. To znamená, že pomáhají udržovat v budovách konstantní teplotu, což přispívá ke snížení nákladů na vytápění. Dřevěné dveře vypadají elegantně a mohou být vyrobeny z různých druhů dřeva, takže se dokonale hodí k jakémukoli typu budovy a stylu fasády.





Model 01




Model 02



Model 03



Model 04



Model 09



Model 10



Model 11



Model 12



Model 05




Model 06



Model 07



Model 08



Model 13



Model 14



Model 15



Model 16



Model 17



Model 18
























Model 19

























PŘEKLIŽKA
MASIVNÍ DŘEVO



BARVY LAKŮ*

	BOROVICE	SMRK	MERANTI	DUB
PINIE				
STARÁ BOROVICE				
CYPŘÍŠ				
IROKO				
DUB				
CALVADOS				
ORĚCH				
KEMPAS				

BARVY LAKŮ*

	BOROVICE	SMRK	MERANTI	DUB
KAŠTAN				
MAHAGON				
FRAMIRE				
SAPELLI				
AFROMOZIA				
TŘEŠEN				
WENGE				
ACAJOU				

* barva laku se může lišit v závislosti na druhu dřeva



KLIKY A MADLA

Nabídka dveřních klik zahrnuje kliky se standardní rozetou a s dělenou rozetou (klicka-vložka). Je ceněná pro rozmanitost provedení, barev, funkčnost klik a jejich ochranu proti vloupání.

Pro venkovní dveře nabízíme elegantní a moderní dveřní madla. Ty mohou mít různé tvary a délky. Nabízíme také řešení, jako jsou dveřní kliky-madla, které omezují přístup do budovy zvenčí.



Madlo **P1** Madlo **P5** Madlo **DP70** Madlo **DP80**

K dispozici je mnoho různých vzorů klik a madel, pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení



TECHNICKÉ ŘEZY


NATURO



NATURO 68


NATURO 76

NATURO




NATURO 88

NATURO ALU




NATURO ALU 65




NATURO ALU 75

NATURO HST




NATURO 68 HST



NATURO 76 HST


ESPERIA LIFE



ESPERIA LIFE 80

ESPERIA LIFE 92

ESPERIA LIFE ALU



ESPERIA LIFE ALU 74

ESPERIA LIFE ALU 86

eko 4u




Konfigurujte a spravujte své nabídky truhlářských výrobků online ještě dnes!

Díky zdarma dostupné aplikaci eko4u můžete kdykoli samostatně řídit své objednávky a své podnikání. Jedná se o automatizovaný nástroj, který na jednom místě spojuje obchodní oddělení, dopravu, servis a platby.



eko4u.com

window 4u



Získejte místní zákazníky, kteří hledají truhlářské výrobky!

window4u je aplikace určená výhradně pro distributory truhlářských výrobků, jejímž cílem je podpořit rozvoj online prodeje. Dřevěná okna, dveře nebo posuvné systémy - to jsou jen některé z možností, které lze propagovat na window4u.



window4u.eu

benefit 4u

Sledujte benefit4u a využijte ve své práci aktuální znalosti o dřevěném truhlářství!

benefit4u je zdarma dostupná oborová příručka nejen o truhlářství. Obsahuje vše, co je potřeba pro každodenní práci distributora: návody k instalaci a online školení, záruční listy a certifikáty, odborný slovník, marketingové materiály.



benefit4u.com







Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není to podklad pro podání stížnosti.
Uvedené fotografie jsou ilustrativní a nejsou skutečnými fotografiemi výrobků.

2/2022



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice